



AGRO AMIN-P 45%

FICHA TÉCNICA

EMPRESA: Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.

PRODUCTO: AGRO AMIN-P 45%® -Fertilizante foliar en polvo

I. INGREDIENTES ACTIVOS:

• Aminoácidos libres	45.0 % p/p
• Nitrógeno total	17.0 % p/p
• Nitrógeno orgánico	7.0 %
• Nitrógeno amoniacal	10.0 %
• Nitrógeno alfa-amínico	14.0 %
• Ácidos carboxílicos	2 %
• Carbohidratos	2.5 %
• Solventes c.s.p.	1 L

II. CARACTERÍSTICAS: Físico – Químicas

• Estado físico	polvo en micras
• Color	café claro
• Olor	acaramelado
• Densidad	1.1 +/- 0.2
• PH	7 +/- 0.1
• Solubilidad en agua	100 % soluble
• Inflamabilidad	No inflamable
• Explosividad	No explosiva
• Corrosividad	No corrosiva
• Combustibilidad	No combustible
• Estabilidad de la mezcla	Estable
• Estabilidad de almacenamiento	Estable 3 años

III. FORMULACIÓN

Concentrado Soluble.

IV. MODO DE ACCION

AGRO AMIN-P 45% ® Es un fertilizante orgánico compuesto esencialmente por aminoácidos libres procedentes de un proceso de doble hidrólisis enzimática, lo que permite obtener una elevada cantidad de L-A-aminoácidos libres (biológicamente activos), conservando las bases púricas y pirimidinas precursoras de las hormonas vegetales.

AGRO AMIN-P 45% ® Suministra a las plantas aminoácidos que intervienen directamente en las “fisiología del estrés”, teniendo un efecto preventivo y de recuperación de los efectos causados por condiciones adversas (sequia, altas temperaturas, humedad, fitotoxicidad por fitosanitario, heladas, etc.).

Además, estimula la germinación, floración, mejora del cuajado y de los frutos, adelanta la maduración y permite obtener frutos de mayor tamaño, con mejor coloración y mayor concentración en azúcares y vitaminas.

V. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	En 200 litros de agua	ÉPOCA Y N.º DE APLICACIONES
Papa.	200 – 400 g	1º Durante todo el periodo vegetativo de la panta desarrollo estoloneo y tuberización
Algodón.	200 – 400 g	1º Durante todo el periodo vegetativo de la panta desarrollo floración y desarrollo de la bellota
Tomate, Ají, Pimiento, Páprika, Alcachofa, Espárrago.	200 – 400 g	1º Durante todo el periodo vegetativo de la panta desarrollo, floración y desarrollo del fruto
Frijol, Vainita, Arveja, Pallar, Garbanzo.	200 – 400 g	1º Durante todo el periodo vegetativo de la panta desarrollo, floración y desarrollo del fruto
Zapallo, Sandía, Pepinillo, Zapallo italiano.	200 – 400 g	1º Durante todo el periodo vegetativo de la panta desarrollo, floración y desarrollo del fruto
Apio, Poro, Nabo, Ajo, Cebolla.	200 – 400 g	1º Durante todo el periodo vegetativo de la panta desarrollo, formación del bulbo



VI. MOMENTO DE APLICACIÓN

AGRO AMIN-P 45% ® Se recomienda aplicarlo en un primer momento al inicio del desarrollo del cultivo, en la floración y aplicación inmediatamente después del cuajado de los frutos y/o formación de éstos. Aplicación foliar: Aplicar de acuerdo con la dosis recomendada para cada tipo de cultivo con equipos de pulverización convencional.

Fertirrigación: Aplicar junto con el agua de riego a la dosis recomendada
Semilleros de hortalizas: Preparar una solución de 50 ml/L de agua.

Enraizante post trasplante: Prepara una solución de 50 ml/L y aplicar 100-150 ml directamente al sustrato una vez trasplantada.

VII. COMPATIBILIDAD

AGRO AMIN-P 45% ® Es compatible con la mayoría de pesticidas de uso común; sin embargo, antes de hacer una mezcla, deben realizarse ensayos previos.

VIII. TOLERANCIAS Y CARENCIAS

No aplicable por tratarse de un fertilizante foliar, no biocida.

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La empresa de **Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.** no tendrán responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

X. CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

AGRO AMIN-P 45% ® Es un fertilizante muy seguro, pero por una norma elemental de seguridad, se sugiere tomar las más elementales medidas de protección y seguridad durante su uso y manejo.

