

AGRO CUPER LIQ

FICHA TÉCNICA

EMPRESA: Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.

PRODUCTO: AGRO CUPER LIQ® - Fertilizante foliar liquido

I. INGREDIENTES ACTIVOS:

• Sulfato de cobre	125.0 g/L
• Nitrato de cobre	125.0 g/L
• Fosfato de cobre	125.0 g/L
MICROELEMENTOS QUELATIZADOS	
• Cobre, Zinc, Fierro, Magnesio, manganeso	70 g/L
• Ácidos carboxílicos	2 %
• Carbohidratos	2.5 %
• Solventes c.s.p.	1 L

II. CARACTERÍSTICAS: Físico – Químicas

• Estado físico	Liquido
• Color	Verde petróleo
• Olor	Acaramelado
• Densidad	1.1 +/- 0.2
• PH	7 +/- 0.1
• Solubilidad en agua	100 % soluble
• Inflamabilidad	No inflamable
• Explosividad	No explosivo
• Corrosividad	No corrosivo
• Combustibilidad	No combustible
• Estabilidad de la solución	Estable
• Estabilidad de almacenamiento	Estable 3 años

III. FORMULACIÓN

Concentrado Soluble.

IV. MODO DE ACCION

AGRO CUPER LIQ® es un fertilizante orgánico compuesto, que penetra al interior de las hojas y es transportado por las plantas, actuando de modo sistémico contra los agentes causales de enfermedades, su principal efecto es de modo preventivo, este por su acción acidifica el interior de las hojas dando condiciones adecuadas, para una mejor asimilación, de los elementos nutritivos, activando la acción de los plaguicidas, mejorando el efecto de estos.

V. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	EN 200 LITROS DE AGUA	EPOCA Y NUMERO DE APLICACIÓN
Papa	0.5 a 1 L	1º Durante todo el periodo vegetativo de la panta desarrollo estoloneo y tuberización
Algodón	0.5 a 1 L	1º Durante todo el periodo vegetativo de la panta desarrollo floración y desarrollo de la bellota
Tomate, Ají, Pimiento, Páprika, Alcachofa, Espárrago	0.5 a 1 L	1º Durante todo el periodo vegetativo de la panta desarrollo, floración y desarrollo del fruto.
Fríjol, Vainita, Arveja+Pallar, Garbanzo	0.5 a 1 L	1º Durante todo el periodo vegetativo de la panta desarrollo, floración y desarrollo del fruto.
Zapallo, Sandía, Pepinillo, Zapallo italiano	0.5 a 1 L	1º Durante todo el periodo vegetativo de la panta desarrollo, floración y desarrollo del fruto.
Apio, Poro Nabo, Ajo, Cebolla	0.5 a 1 L	1º Durante todo el periodo vegetativo de la panta desarrollo, formación del bulbo

VI. MOMENTO DE APLICACIÓN

AGRO CUPER LIQ® debe de aplicarse preferentemente en forma preventiva, al inicio de los primeros ataques en forma profiláctica; es decir antes de que aparezcan los primeros síntomas de las enfermedades.

VII. COMPATIBILIDAD

AGRO CUPER LIQ® es compatible con la mayoría de pesticidas de uso común; sin embargo, antes de hacer una mezcla, deben realizarse ensayos previos.

VIII. TOLERANCIAS Y CARENCIAS

No aplicable por tratarse de un fertilizante foliar, no biocida.

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La empresa, **Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.** no tendrán responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

X. CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

AGRO CUPER LIQ® es un fertilizante foliar muy seguro, pero por una norma elemental de seguridad, se sugiere tomar las más elementales medidas de protección y seguridad durante su uso y manejo.