



AGRODISER AGROFRUT

FICHA TÉCNICA

EMPRESA: Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.

PRODUCTO: AGRODISER PK® - Fertilizante foliar líquido

I. INGREDIENTES ACTIVOS:

• Nitrógeno	1 %
• Fosforo	26 %
• Potasio	45 %
• Microelementos	50 mg/L
• Ácidos fúlvicos	3 %
• Ácidos carboxílicos	3 %
• Carbohidratos	2 %
• Solventes c.s.p.	1 L

II. CARACTERÍSTICAS: Físico – Químicas

• Estado físico	Líquido
• Color	Cafe
• Olor	Caustico
• Densidad	1.4 +/- 0.2
• PH	1.3 +/- 0.1
• Solubilidad en agua	100 % soluble
• Inflamabilidad	No inflamable
• Explosividad	No explosivo
• Corrosividad	No corrosiva
• Combustibilidad	No combustible
• Estabilidad de la solución	Estable
• Estabilidad de almacenamiento	Estable 3 años

III. FORMULACIÓN

Concentrado Soluble.

IV. MODO DE ACCION

AGRODISER PK® es un fertilizante foliar liquido concentrado con un contenido de Fosforo (F), Potasio (k) y Nitrógeno (N) balanceado más microelementos que ayudan a mejorar el proceso de fotosíntesis y la calidad final de los productos a cosecha; pues induce y estimula la formación de raíces además de la multiplicación de todos los órganos de la planta, hojas, tallo, florales y fruteros; asegurando un desarrollo adecuado del cultivo.

Además, **AGRODISER PK®** viene acompañado de microelementos, los mismos que proporcionan a los cultivos en general los elementos necesarios para su normal desarrollo, corrigiendo deficiencias de los mismos.

V. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	EN 200 LITROS DE AGUA	EPOCA Y NUMERO DE APLICACIÓN
Papa	1 a 2 L	1° Durante todo el periodo vegetativo de la panda desarrollo estoloneo y tuberización.
Algodón	1 a 2 L	1° Durante todo el periodo vegetativo de la panda desarrollo floración y desarrollo de la bellota.
Tomate, Ají, pimiento, Paprika, Alcachofa, Esparrago	1 a 2 L	1° Durante todo el periodo vegetativo de la panda desarrollo, floración y desarrollo de fruto.
Fríjol, Vainita, Arveja+Pallar, Garbanzo.	1 a 2 L	1° Durante todo el periodo vegetativo de la panda desarrollo, floración y desarrollo del fruto
Zapallo, Sandía, Pepinillo, Zapallo italiano.	1 a 2 L	1° Durante todo el periodo vegetativo de la panda desarrollo, floración y desarrollo, formación del fruto.
Apio, Poro, Nabo, Ajo, Cebolla.	1 a 2 L	1° Durante todo el periodo vegetativo de la panda desarrollo, formación del bulbo.



VI. MOMENTO DE APLICACIÓN

AGRODISER PK ® se recomienda aplicarlo en un primer momento al inicio del desarrollo del cultivo, en la floración y aplicación inmediatamente después del cuajado de los frutos y/o formación de éstos.

VII. COMPATIBILIDAD

AGRODISER PK ® es compatible con la mayoría de pesticidas de uso común; sin embargo, antes de hacer una mezcla, deben realizarse ensayos previos.

VIII. TOLERANCIAS Y CARENCIAS

No aplicable por tratarse de un fertilizante foliar, no biocida.

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La empresa, **Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.** no tendrán responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

X. CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

AGRODISER PK ® es un fertilizante foliar muy seguro, pero por una norma elemental de seguridad, se sugiere tomar las más elementales medidas de protección y seguridad durante su uso y manejo.

