



# AGRODISER AGROMIX-OLIVO

## FICHA TÉCNICA

**EMPRESA:** Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.

**PRODUCTO:** AGRODISER AGROMIX OLIVO® - Fertilizante foliar balanceado líquido

### I. INGREDIENTES ACTIVOS:

• Fosforo	130 g/L
• Nitrógeno	80 g/L
• Magnesio	120 g/L
• Microelementos	8.85 g/L
• Aminoácidos	1.00 %
• Carbohidratos	2.5 %
• Pro Auxinas	200 ppm
• Pro Giberelinas	100 ppm
• Solventes c.s.p.	1 L

### II. CARACTERÍSTICAS: Físico – Químicas

• Estado físico	Líquido
• Color	Verde Petróleo
• Olor	Acaramelado
• Densidad	1.4 +/- 0.2
• PH	1.3 +/- 0.1
• Solubilidad en agua	100 % soluble
• Inflamabilidad	No inflamable
• Explosividad	No explosivo
• Corrosividad	No corrosiva
• Combustibilidad	No combustible
• Estabilidad de la solución	Estable
• Estabilidad de almacenamiento	Estable 3 años

### III. FORMULACIÓN

Concentrado Soluble.

#### IV. MODO DE ACCION

**AGRODISER AGROMIX OLIVO**® es un fertilizante foliar liquido concentrado con un contenido en Fosforo (F), Potasio (K) y zinc (Zn) balanceado con aminoácidos y fitohormonas más microelementos, de acuerdo a la curva de observación de los cultivos lo que permite aplicarlo en el momento adecuado para obtener una máxima producción.

Esta formulado específicamente para corregir las deficiencias nutricionales de los cultivos en condiciones de suelos áridos.

Además, **AGRODISER AGROMIX OLIVO**® viene acompañado de microelementos, los mismos que proporcionan a los cultivos en general los elementos necesarios para su normal desarrollo, corrigiendo deficiencias de los mismos.

#### V. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	OBJETIVO	CONCENTRACION ml/200 L	Dosis L/Ha	NUMERO DE APLICACIONES
<b>OLIVO</b> Mango, Palto	Aplicar junto con las de inducción con nitratos. Aplicar al rebrote después de la poda Aplicar con fruto pequeño.	1.0	2.0 a 3.0	1 a 2 aplicaciones  2 aplicaciones  1 a 2 aplicaciones
Manzano, Pero, Melocotonero, Ciruelo, Chirimoya y Lúcumo.	Aplicar desde la caída de los pétalos	1.0	2.0 a 3.0	1° A los 15 días de la siembra y durante todo el periodo vegetativo de la planta, desarrollo floración y desarrollo de la bellota.
Cítricos, Naranja, Mandarina, Tánguelo y Limón	Aplicar durante periodo de inducción floral  Post cuajada	1.0  1.0	2.0 a 3.0  2.0 a 3.0	1 a dos aplicaciones Mojamiento 1000-1500 L/Ha  1 a 2 aplicaciones



## **VI. MOMENTO DE APLICACIÓN**

**AGRODISER AGROMIX OLIVO®** se recomienda aplicarlo en un primer momento al inicio del desarrollo del cultivo, como apoyo, en la floración y aplicación inmediatamente después del cuajado de los frutos y/o formación de éstos.

## **VII. COMPATIBILIDAD**

**AGRODISER AGROMIX OLIVO®** es compatible con la mayoría de pesticidas de uso común; sin embargo, antes de hacer una mezcla, deben realizarse ensayos previos.

## **VIII. TOLERANCIAS Y CARENCIAS**

No aplicable por tratarse de un fertilizante foliar, no biocida.

## **IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**

La empresa, **Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.** no tendrán responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

## **X. CATEGORÍA TOXICOLÓGICA**

**AGRODISER AGROMIX OLIVO®** es un fertilizante foliar muy seguro, pero por una norma elemental de seguridad, se sugiere tomar las más elementales medidas de protección y seguridad durante su uso y manejo.

