AGRODISER AGROPHOS FERTIRRIEGO

FICHA TÉCNICA

EMPRESA: **Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.**

PRODUCTO: **AGRODISER AGROPHOS FERTIRRIEGO ®**

I. INGREDIENTES ACTIVOS:

• Fosforo	27.0 %
• Potasio	2.0 %
• Nitrógeno	4.0 %
• Azufre	0.50 %
• Zinc	0.23 %
• Magnesio	0.50 %
• Fierro	0.10 %
• Cobre	0.10 %
• Manganeso	0.03 %
• Extractos húmicos totales	19.0 %
• Ácidos carboxílicos	25.0 %
• Energizantes	2.0 %
• Precursores hormonales (Extrato de microrganismos)	110 g/L

II. CARACTERÍSTICAS: Físico – Químicas

• Estado físico	Liquido
• Color	Cafe
• Olor	Acaramelado
• Densidad	1.70 +/- 0.2
• PH	1.3 +/- 0.1
• Solubilidad en agua	100 % soluble
• Inflamabilidad	No inflamable
• Explosividad	No explosivo
• Corrosividad	No corrosiva
• Combustibilidad	No combustible
• Estabilidad de la solución	Estable
• Estabilidad de almacenamiento	Estable 3 años

III. FORMULACIÓN

Concentrado Soluble.

Calle Misti 603 2do Piso Miraflores-Arequipa @ E mail:ventas@agrodiser.com
Telefax: 054-774132

IV. MODO DE ACCION

AGRODISER AGROPHOS FERTIRRIEGO ® es un fertilizante foliar liquido concentrado con un alto contenido en Fosforo (P) y ácidos carboxílicos más microelementos que ayudan a mejorar el proceso de asimilación de nutrientes en el suelo, protege la flora y fauna microbiológica del suelo: induce y estimula la multiplicación de las raíces asegurando un desarrollo de la planta asegurando la nutrición de la misma

Además, **AGRODISER AGROPHOS FERTIRRIEGO ®** viene acompañado de microelementos, los mismos que proporcionan a los cultivos en general loa elementos necesarios para su normal desarrollo, corrigiendo deficiencias de los mismos.

V. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	LITROS POR HA/CAMAPAÑA	EPOCA Y NUMERO DE APLICACIÓN
Papa	60 a 80 L	1° A los 15 días de emergencia de 5 litros semanales con mezcla de otros fertilizantes 2° en tuberización incrementar a 10 litros semanales por hectárea
Tomate, Ají, Pimiento, Paprika, Alcachofa, Esparrago.	60 a 80 L	1° A los 15 días de emergencia de 5 litros semanales con mezcla de otros fertilizantes 2°en floración incrementar a 10 litros semanales por hectárea
Fríjol, Vainita, Arveja+Pallar, Garbanzo.	40 a 60 L	1° A los 15 días de emergencia de 5 litros semanales con mezcla de otros fertilizantes 2° en floración incrementar a 10 litros semanales por hectáreas
Zapallo, Sandía, Pepinillo, Zapallo italiano.	40 a 60 L	1° A los 15 días de emergencia de 5 litros semanales con mezcla de otros fertilizantes 2° en floración incrementar a 10 litros semanales por hectárea
Apio, Poro, Nabo, Ajo, Cebolla.	40 a 60 L	1° A los 15 días de emergencia de 5 litros semanales con mezcla de otros fertilizantes.

VI. MOMENTO DE APLICACIÓN

AGRODISER AGROPHOS FERTIRIEGO® se recomienda aplicarlo a los 15 días después de la siembra para la estimulación y formación de raíces diariamente o semanal dependiendo de la necesidad del nutriente hasta la formación de flores y frutos.

VII. COMPATIBILIDAD

AGRODISER AGROPHOS FERTIRIEGO® es compatible con la mayoría de pesticidas de uso común; sin embargo, antes de hacer una mezcla, deben realizarse ensayos previos.

VIII. TOLERANCIAS Y CARENCIAS

No aplicable por tratarse de un fertilizante foliar, no biocida.

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La empresa, **Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.** no tendrán responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

X. CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

AGRODISER AGROPHOS FERTIRIEGO® es un fertilizante muy seguro, pero por una norma elemental de seguridad, se sugiere tomar las más elementales medidas de protección y seguridad durante su uso y manejo.