



AGRODISER CLOROFILA

FICHA TÉCNICA

I.

EMPRESA: Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.
PRODUCTO: AGRODISER CLOROFILA® - Fertilizante foliar liquido

INGREDIENTES ACTIVOS:

• Magnesio (Mg)	13 %
• Nitrógeno (N)	8 %
• Zinc (Zn)	3 %
• Ácidos carboxílicos	5 %
• Ácidos fúlvicos	5 %
• Microelementos	80 g/L

II. CARACTERÍSTICAS: Físico – Químicas

• Estado físico	Liquido
• Color	Cafe
• Olor	Acaramelado
• Densidad	1.4 +/- 0.2
• PH	1.3 +/- 0.1
• Solubilidad en agua	100 % soluble
• Inflamabilidad	No inflamable
• Explosividad	No explosiva
• Corrosividad	No corrosiva
• Combustibilidad	No combustible
• Estabilidad de la solución	Estable
• Estabilidad de almacenamiento	Estable 3 años

III. FORMULACIÓN

Concentrado Soluble.

IV. MODO DE ACCION

AGRODISER CLOROFILA® es un fertilizante foliar liquido concentrado con Magnesio más microcementos que ayuda y mejora el proceso de la fotosíntesis mejorando la calidad de las cosechas, pues induce y estimula la multiplicación de los órganos florales y fruteros, asegurando un cuajado y desarrollo final de los frutos.

AGRODISER CLOROFILA® viene acompañado con microcementos los mismos que proporcionan a los cultivos en general los elementos necesarios para su normal desarrollo, corrigiendo la deficiencia de los mismos.

Por su alto contenido de Magnesio, Hierro, Zinc, Nitrógeno Nítrico, un excelente anticlorosis que permite cambiar a la planta a un color verde lozano intenso, las hojas que pudieran estar amarillentas.

V. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	OBJETIVO	CONCENTRACIÓN LITROS/200 L	DOSIS LITRO/HA	ÉPOCA Y N.º DE APLICACIONES
Papa, Camote y Tubérculos andinos	Aplicar a los 30 a 35 días de la siembra	500	1.0 a 1.50	2 aplicaciones cada 15 días.
Manzano, Pero, Melocotonero, Ciruelo, Chirimoya y Lúcumo	Aplicar desde la caída de los pétalos	500	1.0 a 1.5	Repetir cada 7-10 días, 2 a 3 aplicaciones.
Cítricos, Naranja, Mandarina, Tánguelo y Limón	Aplicar durante el periodo de inducción floral Post cuajada	500 500	1.0 a 1.5 1.0 a 1.5	1 a 2 aplicaciones mojamiento. 1000-1500 L/Ha 1 a 2 aplicaciones.
Mango, Palto, Olivo,	Aplicar junto con las de inducción con nitratos Aplicar con fruto pequeño	500 500	1.0 a 1.5 1.0 a 1.5	1 a 2 aplicaciones. 2 aplicaciones.
Café, Cacao, Plátano, Papayo	Aplicar con frutos pequeños Aplicar durante maduración de	500 500	1.0 a 1.5 1.0 a 1.5	2 aplicaciones cada 15 a 20 días. 2 aplicaciones cada 20 a 30

	los frutos			días.
Tomate, Ajíes, (Pimiento, Paprika, Panca, Piquillo, Escabeche y Rocoto	Aplicar con frutos pequeños	500	1.0 a 1.5	2 aplicaciones cada 15 días.
Papa, Camote y Tubérculos andinos	Aplicar con tubérculos pequeños	500	1.0 a 1.5	2 aplicaciones cada 15 días.
Ajo, Cebolla	Aplicar al inicio de la formación del bulbo	500	1.0 a 1.5	2 aplicaciones cada 15 días.
Zapallo, Sandia, Melón, Alcachofa, Esparrago	Aplicar con frutos pequeños	500	1.0 a 1.5	2 aplicaciones cada 15 días.

VI. MOMENTO DE APLICACIÓN

AGRODISER CLOROFILA® se recomienda aplicarlo en un primer momento al inicio del desarrollo del cultivo, en la floración y aplicación inmediatamente después del cuajado de los frutos y/o formación de éstos.

VII. COMPATIBILIDAD

AGRODISER CLOROFILA® es compatible con la mayoría de pesticidas de uso común; sin embargo, antes de hacer una mezcla, deben realizarse ensayos previos.

VIII. TOLERANCIAS Y CARENCIAS

No aplicable por tratarse de un promotor de crecimiento, no biocida.

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La empresa, **Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.** no tendrán responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

X. CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

AGRODISER CLOROFILA® es un fertilizante foliar muy seguro, pero por una norma elemental de seguridad, se sugiere tomar las más elementales medidas de protección y seguridad durante su uso y manejo.

