

# AGRODISER PAPA AKABADO

## FICHA TÉCNICA

**EMPRESA:** Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.

**PRODUCTO:** AGRODISER PAPA AKABADO® - Fertilizante foliar balanceado líquido

### I. INGREDIENTES ACTIVOS:

• Fosforo	26%
• Nitrógeno	1%
• Potasio	45%
• Microelementos	50mg/L
• Acidos fulvicos	3 %
• Acidos carboxilicos	3 %
• Carbohidratos	2 %
• Solventes c.s.p.	1 L

### II. CARACTERÍSTICAS: Físico – Químicas

• Estado físico	Líquido
• Color	Café
• Olor	Acaramelado
• Densidad	1.4 +/- 0.2
• PH	1.3 +/- 0.1
• Solubilidad en agua	100 % soluble
• Inflamabilidad	No inflamable
• Explosividad	No explosivo
• Corrosividad	No corrosiva
• Combustibilidad	No combustible
• Estabilidad de la solución	Estable
• Estabilidad de almacenamiento	Estable 3 años

### III. FORMULACIÓN

Concentrado Soluble.

#### IV. MODO DE ACCION

**AGRODISER PAPA AKABADO®** es un fertilizante líquido, concentrado con un contenido en Fosforo (P), Nitrógeno (N) y Potasio (K), balanceado con micro elementos que ayudan a mejorar el proceso de fotosíntesis y la calidad final de los productos a cosecha.

**AGRODISER PAPA AKABADO®** se recomienda aplicarlo en un primer momento al inicio del desarrollo del cultivo, en la floración y aplicación inmediatamente después de la formación de estolones.

**AGRODISER PAPA AKABADO®** Es un fertilizante foliar muy seguro, pero por una norma elemental de seguridad, se sugiere tomar las más elementales medidas de protección y seguridad durante su uso y manejo.

#### V. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS L/Ha	MOMENTO Y NUMERO DE APLICACIONES
<b>PAPA</b> Tubérculos andinos Camote Zanahoria	1 a 2 Lt	1 Antes de la floración 2 después de la tuberización repetir 2-3 aplicaciones
Algodón, pimiento, tomate, ají paprika	1 a 2 Lt	1 Antes de la floración 2 después del cuajado repetir 2-3 aplicaciones
Frijol, pallar, vainita, arroz, quinua, arveja, haba, garbanzo	1 a 2 Lt	1 En pre floración 2 después del cuajado repetir 2-3 aplicaciones
Zapallo, melón pepinillo, sandia	1 a 2 Lt	1 En pre floración 2 después del cuajado repetir 2-3 aplicaciones
Cebolla , ajo	1 a 2 Lt	1 Al inicio del bulbeo 2 después repetir 2-3 aplicaciones
Frutales	1 a 2 Lt	1 Después del cuajado repetir 2-3 aplicaciones cada 15 días

#### VI. MOMENTO DE APLICACIÓN

**AGRODISER PAPA ACABADO®** se recomienda aplicarlo en un primer momento al inicio del desarrollo del cultivo y como apoyo, en la floración y aplicación inmediatamente después del cuajado de los frutos y/o formación de éstos.

#### VII. COMPATIBILIDAD



**AGRODISER PAPA ACABADO**® es compatible con plaguicida de Ph básico o reacción alcalina con productos a base decobre.

#### **VIII. TOLERANCIAS Y CARENCIAS**

No aplicable por tratarse de un fertilizante foliar, no biocida.

#### **IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**

La empresa, **Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.** no tendrán responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

#### **X. CATEGORÍA TOXICOLÓGICA**

**AGRODISER PAPA ACABADO**® es un fertilizante foliar muy seguro, pero por una norma elemental de seguridad, se sugiere tomar las más elementales medidas de protección y seguridad durante su uso y manejo.

