

# R-MAX-L

## FICHA TÉCNICA

**EMPRESA:** Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.

**I. PRODUCTO:** R-MAX-L ® - Fertilizante foliar liquido

**ING**

### REDIENTES ACTIVOS:

• Aminoácidos libres	5.0 % p/p
• Nitrógeno	5.3 % p/p
• Carbono orgánico	11.0 % p/p
• Potasio K <sub>2</sub> O	1.0 % p/p
• Zinc	0.14 % p/p
• Hierro	0.50 % p/p
• Cobre	0.20 % p/p
• Manganeso	0.25 % p/p
• Ácidos carboxílicos	2 %
• Solventes c.s.p.	1 L

### II. CARACTERÍSTICAS: Físico – Químicas

• Estado físico	Liquido
• Color	Cafe
• Olor	Acaramelado
• Densidad	1.4 +/- 0.2
• PH	4.0 +/- 0.1
• Solubilidad en agua	100 % soluble
• Inflamabilidad	No inflamable
• Explosividad	No explosivo
• Corrosividad	No corrosiva
• Combustibilidad	No combustible
• Estabilidad de la solución	Estable
• Estabilidad de almacenamiento	Estable 3 años

### III. FORMULACIÓN

Concentrado Soluble.



IV.

IV.

IV.

## MODO DE ACCIÓN

**R-MAX-L**® es un bioestimulante especializado para promover el desarrollo de raíces en plantaciones nuevas y establecidas de frutales y hortalizas. Esta formulado para ser aplicado vía riego tecnificado o drench

La estimulación del crecimiento de las raíces es promovida por **R-MAX-L**® a través de los L-aminoácidos libres específicos. Obtenidos mediante biosíntesis, y compuestos con acción fitohormonal.

Además, posee efecto nutricional gracias al adecuado balance en sus microelementos.

Las aplicaciones de **R-MAX-L**® permite obtener un mejor desarrollo y densidad de raíces, una mayor eficiencia de absorción de los nutrientes, aumentando la síntesis endógena de citoquininas

**R-MAX-L**® Está indicado para ser aplicado en todo tipo de plantas, incluso aquellas con daños de raíces causados por nematodos, hongos, insectos o manejos hídricos inadecuados y puede ser usado de manera complementaria a otras labores (poda de raíces, control de nematodos, aportes de materia orgánica, etc.)

**R-MAX-L**® Estimula el desarrollo de los primordios foliares, por la presencia de las hormonas vegetales, aminoácidos y microelementos, que inducen un mayor desarrollo de la cabellera radicular, transformándose en crecimiento y desarrollo rápido de la planta.

Se observa una mejor y mayor actividad en el ciclo fenológico de la planta, desde germinación, crecimiento, floración, polinización, calidad y maduración del fruto

## V. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	EN 200 LITROS DE AGUA	EPOCA Y NUMERO DE APLICACIÓN
Papa	0.5 a 1 L	1º Aplicar al inicio del crecimiento de raíces y durante todo el periodo vegetativo de la planta desarrollo estoloneo y tuberización
Algodón	0.5 a 1 L	1º Aplicar al inicio del crecimiento de raíces y durante todo el periodo vegetativo de la planta desarrollo floración y desarrollo de la bellota



Tomate, Ají, Pimiento, Páprika, Alcachofa, Espárrago	0.5 a 1 L	1º Aplicar al inicio del crecimiento de raíces y durante todo el periodo vegetativo de la planta desarrollo, floración y desarrollo del fruto
Fríjol, Vainita, Arveja+Pallar, Garbanzo	0.5 a 1 L	1º Aplicar al inicio del crecimiento de raíces y durante todo el periodo vegetativo de la planta desarrollo, floración y desarrollo del fruto
Zapallo, Sandía, Pepinillo, Zapallo italiano	0.5 a 1 L	1º Aplicar al inicio del crecimiento de raíces y durante todo el periodo vegetativo de la planta desarrollo, floración y desarrollo del fruto
Apio, Poro Nabo, Ajo, Cebolla	0.5 a 1 L	1º Aplicar al inicio del crecimiento de raíces y durante todo el periodo vegetativo de la planta desarrollo, formación del bulbo

## VI. MOMENTO DE APLICACIÓN

**R-MAX-L ®** se recomienda aplicarlo en un primer momento al inicio del desarrollo del cultivo y para obtener los mejores resultados es importante aplicar con actividad de raíces

## VII. COMPATIBILIDAD

**R-MAX-L ®** es compatible con la mayoría de pesticidas de uso común; sin embargo, antes de hacer una mezcla, deben realizarse ensayos previos.

## VIII. TOLERANCIAS Y CARENCIAS


No aplicable por tratarse de un fertilizante foliar, no biocida.

## IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

**Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.** no tendrán responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

## X. CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

**R-MAX-L®** es un fertilizante foliar muy seguro, pero por una norma elemental de seguridad, se sugiere tomar las más elementales medidas de protección y seguridad durante su uso y manejo.





**Agro Diser**

📍 Calle Misti 603 2do Piso Miraflores-Arequipa

@ E mail: [ventas@agrodiser.com](mailto:ventas@agrodiser.com)

☎ Telefax: 054-774132