

# TOTEN

## FICHA TÉCNICA

I.

**EMPRESA:** Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.

**PRODUCTO:** TÖTEN ®

I

### INGREDIENTES ACTIVOS:

- Extractos vegetales

### II. CARACTERÍSTICAS: Físico – Químicas

### III. COMPOSICION

- Grado : Grado Agricultura
- Fuente :100% extracto de plantas
- Apariencia : Polvo blanco claro
- Alta proteína inmune activa :10%-15%
- Microorganismos beneficiosos :1.0X10<sup>5</sup> UFC/g
- Oligosacárido de quitosano :1% -2%
- Oligosacáridos de algas :0,5%-1%
- Aminoácido :1%-2%
- Ácido algínico :0,2%-0,5%
- Oligoelemento : 0,2%-1

### IV. FORMULACIÓN

Polvo soluble

### V. MODO DE ACCIÓN

- Efectos especiales: tiene efectos especiales en varios virus como mosaico, hojas amarillas, hojas rizadas, manchas, deformidades, clorosis y hojas rizadas amarillas.
- Función de amplio espectro: es altamente eficaz contra eubacterias como polvo blanco, veloso moho, antracnosis, moho gris, marchitez, explosión de jengibre, mancha de cuerno, mancha de hoja, etc.

- Efecto insecticida: tiene un cierto efecto preventivo sobre lepidópteros, homópteros, dípteros, perforantes y chupadores, ningún tipo de plagas y nematodos agalladores.
- Función de resistencia: activa los genes de resistencia e induce la producción de sustancias resistentes, activa las células, mejora la resistencia al estrés y mejora la inmunidad de los cultivos
- Función de regulación: enraizamiento y fortalecimiento de plántulas, fotosíntesis, hinchazón y coloración, maduración temprana de frutos hermosos, recolección prolongada, resistencia a cultivos repetidos y mejora calidad.
- Función nutricional: complementar varios oligoelementos necesarios para los cultivos, etc.
- Función de aumento del rendimiento: aumentar el rendimiento de los cultivos en un 20%-80%, seguro y respetuoso con el medio ambiente, no tóxico y libre de contaminación.
- La eficacia del tratamiento de enfermedades virales: 100 veces mayor que la de las enfermedades virales ordinarias
- Después de usar este producto 48 horas-72 horas después del efecto. El crecimiento normal de los cultivos se puede restaurar en 3 a 5 días. Después de 2-3 veces de uso, la enfermedad del virus no volverá a aparecer en toda la temporada de crecimiento, y la tasa de prevención y control está por encima del 95%

## **VI. MOMENTO DE APLICACIÓN**

### **DOSIS PREVENTIVA**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Papa, tomate           | 50g/Cil 200 L |
| Sandía, melón, zapallo | 50g/Cil 200 L |
| Frutales               | 50g/Cil 200 L |

### **DOSIS CURATIVA**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Papa, tomate           | 100g/Cil 200 L |
| Sandía, melón, zapallo | 100g/Cil 200 L |
| Frutales               | 100g/Cil 200 L |

## **VII. COMPATIBILIDAD**

**TÖTEN** ® Está prohibido mezclar este polvo con productos alcalinos

## **VIII. TOLERANCIAS Y CARENCIAS**

- La dosis detallada debe ajustarse de acuerdo con las condiciones de las plantas y el suelo.

- Haz un experimento a pequeña escala antes de usar
- Conservar en un lugar fresco y seco.
- Si hay precipitaciones, no afectará el uso y lo usará de manera uniforme.
- Vida útil: dos años desde la fabricación

#### **IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**

La empresa, **Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.** no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

#### **X. CATEGORÍA TOXICOLÓGICA**

Ligeramente tóxico



**COMPOSICIÓN**  
Grado Agricultura

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Alta proteína imune activa | 10%-15%       |
| Microorganismos benéficos  | 1.000.000 UFC |
| Oligosacárido de quitosano | 1%-2%         |
| Oligosacáridos de algas    | 0,5%-1%       |
| Aminoácido                 | 1%-2%         |
| Ácido alginico             | 0,2%-0,5%     |
| Oligoelemento              | 0,2%-1        |

Fuente 100% extracto de plantas  
Apariencia: polvo blanco claro

# TÖTEN

PRODUCTO ORGANICO SEGURO, EFICIENTE, VERDE  
Y AMIGABLE CON MEDIO AMBIENTE

CONTENIDO NETO **100 Gr.**

Fecha Venc. 12-2027

Distributor Exclusive



Producto especial para enfermedades virales, extracto puro de plantas, fórmula exclusiva, tiene un efecto especial en la enfermedad del virus y simultáneamente cura el marchitamiento, el amarillamiento, las plántulas muertas, las raíces podridas, los árboles muertos y otras enfermedades eubacterianas, sin productos compuestos.

**TÓTEN** Por la naturaleza del proceso de producción puede variar ligeramente de lote a lote.

Después de usar este producto 48 horas-72 horas después del efecto. El crecimiento normal de la enfermedad del virus no volverá a aparecer en toda la temporada de crecimiento. Y a 5 días. Después de 2-3 veces de uso, la enfermedad del virus no volverá a aparecer en toda la temporada de crecimiento. Y a 5 días. Después de 2-3 veces de uso, la enfermedad del virus no volverá a aparecer en toda la temporada de crecimiento. Y a 5 días.

### BENEFICIOS

**BENEFICIOS:** tiene efectos positivos en todos los tipos de cáncer, mejora la salud, ayuda a combatir el estrés, fortalece el sistema inmunológico, disminuye la ansiedad y el dolor.

**Familia de simple expediente:** es el número que indica la familia de expedientes, como por ejemplo, 2000, 2001, 2002, etc.

**Effectiveness:** In an early study presented at the symposium, researchers concluded that the program was effective in teaching the students appropriate application.

**Función de resistencia:** sella los gases de escape y reduce la producción de ruidos excesivos, actúa como catalizador, mejora la resistencia al óxido y mejora la compatibilidad de los cables.

**Fuente de seguridad:** embotellamiento y hermetización de plásticos, tarros de vidrio, resaca / coloración, maduración temprana de frutos firmes, selección genética.

Fuente: Nacional, complemento y/o oligonucleótidos obtenidos por los cultivos, 98-99.

La eficacia del tratamiento de enfermedades víricas, así como el hecho de que la de las

La eficacia del tratamiento de enfermedades crónicas, sus efectos sobre las enfermedades agudas o infecciosas.

POSSA SE COMEÇAR

| Dosis Preventiva   |             | Dosis Curativa |
|--------------------|-------------|----------------|
| Coltura            | Base        | Base (100g)    |
| Coltura Preventiva | Base (100g) | Base (100g)    |
| Papa, tomate       | 200g        | 200g           |
| Batata, nabo       | 200g        | 200g           |
| Carilho            | 200g        | 200g           |
| Frutas             | 200g        | 200g           |
| Coltura Curativa   | Base (100g) | Base (100g)    |
| Papa, tomate       | 200g        | 200g           |
| Batata, nabo       | 200g        | 200g           |
| Carilho            | 200g        | 200g           |
| Frutas             | 200g        | 200g           |

Se pueden usar muchos tipos de papel, incluyendo el papel reciclado, para hacer tarjetas de presentación. Se puede usar cualquier tipo de papel que sea resistente al agua y que no se desmenuce fácilmente.

Some 15 other countries