

WURZEL PLUZ

FICHA TÉCNICA

EMPRESA: Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.

PRODUCTO: WURZEL PLUZ® - Bioestimulante radicular liquido

I. INGREDIENTES ACTIVOS:

• Fitohormona (Triptófano) promotor de auxina	5500 ppm
• Ácidos nucleicos	2.0 %
• Sulfato de zinc	4.0 %
• Solución nutritiva	95.40%
• Aminoácidos libres	11.12 %
• Ácidos orgánicos	9.50 %
• Polisacáridos	0.60 %
• Nitrógeno total	2,72 %
• Vitaminas	0.17%
• Hierro (Fe)	4.50 %
• Boro (B)	0.20 %
• Manganeseo (Mn)	1.10 %
• Molibdeno (Mo)	0.05 %

II. CARACTERÍSTICAS: Físico – Químicas

• Estado físico	Liquido
• Color	Cafe
• Densidad	1.30 +/- 0.2
• PH	6.44 +/- 0.1 a 20 C°
• Solubilidad en agua	100 % soluble
• Inflamabilidad	No inflamable
• Explosividad	No explosivo
• Corrosividad	No corrosivo
• Combustibilidad	No combustible
• Estabilidad de la solución	Estable
• Estabilidad de almacenamiento	Estable 3 años

III. FORMULACIÓN

Concentrado Soluble.

IV. MODO DE ACCION

WURZEL PLUZ® Estimula el desarrollo de los primordios radicales, por la presencia de las hormonas vegetales aminoácidos y microelementos, que induce un mayor desarrollo radicular, transformándose en crecimiento y desarrollo rápido de la planta.

WURZEL PLUZ® da una mejor y mayor actividad en el ciclo fenológico de la planta desde germinación, crecimiento, floración, polinización, calidad y maduración del fruto.

V. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ML/ 200 L	EPOCA Y NUMERO DE APLICACIÓN
Frutales Uva de mesa: red globe. Italia, torontel y otras, Cítricos Manzano, pero, lúcuma palta	250-300	1ºde una a dos aplicaciones a año.
Papa, Tomate, Ají, Pimiento, Páprika, Alcachofa, Espárrago	200-250	1ºApricar 20 días después del transplante y repetir a los 20 días
Fríjol, Vainita, Arveja Pallar, Garbanzo	200-250	1ºApricar 20 días después del transplante y repetir a los 20 días
Zapallo, Sandía, Pepinillo, Zapallo italiano	200 - 250	1ºApricar 20 días después del transplante y repetir a los 20 días
Apio, Poro, Nabo, Ajo, Cebolla.	200 - 250	1ºApricar 20 días después del transplante y repetir a los 20 días

VI. MOMENTO DE APLICACIÓN

WURZEL PLUZ® se recomienda aplicar por inmersión en las bandejas de plántulas al momento del transplante, en plantas que han tenido ataque de nematodos, y para activar y recuperar el sistema de raíces. Se aplica a través del sistema del riego por goteo o drench.

VII. COMPATIBILIDAD

WURZEL PLUZ® es compatible con la mayoría de pesticidas de uso común; sin embargo, antes de hacer una mezcla, deben realizarse ensayos previos.

VIII. TOLERANCIAS Y CARENCIAS

No aplicable por tratarse de un fertilizante foliar, no biocida.

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La empresa, **Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.** no tendrán responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

X. CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

WURZEL PLUZ® es un BIOESTIMULANTE RADICULAR muy seguro, pero por una norma elemental de seguridad, se sugiere tomar las más elementales medidas de protección y seguridad durante su uso y manejo.

